



Комплект FEIN Dustex 25 L

Пылесос для влажной и сухой уборки

Компактный мощный пылесос, работающий в режиме сухой и влажной уборки; для подключения электроинструментов в мастерской и на месте монтажа, с комплектом разнообразных принадлежностей.

Номер продукта: 9 20 35 060 00 0

Подробности

- › Мощная турбина: пропускная способность 70 л/с, разрежение 253 мбар.
- › Низкий уровень шума 67 дБ (А).
- › Шнур питания длиной 7,5 м и всасывающий шланг длиной 4 м обеспечивают широкий радиус действия.
- › Антистатическая функция против образования статического электричества при работе – отвод электростатических зарядов через дополнительно приобретаемые всасывающий шланг (3 13 45 120 01 0) и инструментальную муфту (3 13 45 300 01 0).
- › Большие, поворачиваемые на 360° колеса для высокой маневренности даже в узком пространстве.
- › Муфта для инструмента с регулировкой силы всасывания для удобной настройки мощности всасывания.
- › Розетка с поддержкой автозапуска и задержкой включения для защиты от пиковых токов.
- › Поверхность в виде удобной ниши бортиком.
- › Допуск для класса пыли L.

Объём поставки

- ✓ 1 всасывающий шланг (длина 4 м, диаметр 35 мм)
- ✓ 1 Мешок-фильтр из нетканого полотна
- ✓ 2 вытяжные трубы (металлическое исполнение)
- ✓ 1 стыковое сопло
- ✓ 1 патрубок
- ✓ 1 втулка для зажима инструментов с регулировкой силы всасывания
- ✓ 1 Плоскоскладчатый фильтр
- ✓ 1 комбинированная насадка со сменными вставками
- ✓ 1 всасывающая насадка

Оснащение

- ✓ Автоматический старт-стоп
- ✓ Антистатическая подготовка
- ✓ Класс пыли
- ✓ Плавный пуск
- ✓ Антистатическая функция

Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная входная мощность	1 380 Вт
Воздушный поток	4 320 л/мин
Макс. разрежение	253 hPa
Объем резервуара	22 л
Кабель с штекером	7,5 м
Вес согласно ЕРТА	8,00 кг

Примеры применения

