



GRIT GI 150 2H

Ленточно-шлифовальный станок, 150 мм, двухскоростной

Высокопроизводительный ленточношлифовальный станок, с возможностью модульного расширения, для промышленного и серийного производства, идеален для обработки легированных сталей.

Номер продукта: 7 902 05 00 40 3

Подробности

- > С возможностью расширения посредством дополнительных модулей.
- > Сверхстабильный трехфазный электромотор позволяет вести шлифовку с постоянным числом оборотов
- > Оптимальные для металлообработки и обработки легированных сталей обороты в 1 500/3 000/мин.

- > Съемный модуль для сбора стружки.
- > Предусмотрена возможность подключения отсоса.
- > Приводной шкив с полиуретановым покрытием
- > Высота настраивается по желанию.
- > Запатентованная система закрепления ленты.
- > Низкий уровень вибрации.

Объём поставки

1 СЕЕ-штекер (16 А)

1 шлифовальная лента, 150 x 2 000 мм (зерно 36 R)



Технические характеристики

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная потребляемая мощность

Напряжение

Скорость вращения на холостом ходу

Размеры ленты

Bec

2,6 / 3,1 **кВт**

3 x 400/440V 50/60Hz

1 500 / 3 000 об/мин

150 х 2 000 мм

82 кг

Примеры применения

